



---

# Håndbok fra ordenskomiteen






---




Solvang kolonihage avd 2


---



Hva, hvordan, når .....

---

Område	Hva	Hvordan	Verktøy	Når
Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien.	Fjerning av ugress, mose og jord.	<p>-fjern all jord/humus fra veien, for å hindre at gress og planter etablerer seg på og i asfalten.</p> <p>-Ved hekkklipping er det viktig å feie bort alle rester på asfalt for å hindre jord-danning.</p> <p>-bruk flat-spade med å spa langs med asfalten for å fjerne jord som har dannet seg oppå asfalten.</p> <p>-bruk stiv kost for å fjerne mose og jordrester som blir liggende på asfalt etter at spade er brukt.</p> <p>-bruk forsiktig et stikkjern for å fjerne ugress i sprekker, dra ikke med deg asfalten.</p> <p>- Kokende vann kan helles direkte på spirende ugress for å drepe det.</p> <p>NB – bruk <b>ikke salt</b> på asfalten, den løser opp asfalten. Den renner ut i jorden og er ikke bra for jorda vår og dyreliv.</p>	 flat spade   stiv kost  Ugressfjerne redskap	<p>- Ved å feie ofte hindrer vi at jord dannes og asfalt går i oppløsning.</p> <p>- god vane kan ikke gjøres for ofte 😊</p>
Hekk Maks høyde 140 cm. Maks bredde 50 cm.	Stell og klipp av hekk.	<p>Beskjæring og fornying av gammel hekk: Etter mange år har hekken lett for å bli både høy og for bred i toppen. Dette resulterer i at det kommer for lite lys ned til bunnen av hekken, og hekken blir glissen og naken nederst. For å motvirke dette klipper vi den kraftig inn på sidene og på toppen, slik at toppen er smalere enn bunnen. Denne tilbakeskjæringen må gjøres SENHØSTES etter løvfall, vinter eller vår før</p>	 manuell hekksaks   grensaaks	 <p>Ugunstig kasseform      Optimal trapesform</p>

		<p>hekken spretter.  Da vil hekken bryte lenger inne når vi da klipper igjen før St.hans, og den får en slank fin form.  Om hekken er veldig overgrodd , bør beskjæring skje gradvis over flere år.  Det kan være smart å skjære enkelte tykke gamle grener helt ned for å stimulere planten til å skyte fra rota.</p>	 <p>Elektrisk hekkesaks</p>	
Nabogrense	Luke og holde orden i nabo-grenser.	Hold ugress nede ved grensene mellom parsellene.		En god ting kan ikke gjøres for ofte 😊
Trær	Beskjæring av trær. Nærings fremmende tiltak.	<p>-Trærne skal holde en høyde som ikke går over hyttas møne, eller over 4m.  - Trærnes grener skal holdes innenfor sin egen tomt. Dette gjelder nabotomt og ut i veiene.  Målet med beskjæring er å redusere høyden på trekronen og redusere antall grener slik at kronen blir luftigere og lyset kommer til frukten, slik at både smak og kvalitet blir bedre.  Alle vertikale grener fjernes og mest mulig horisontale grener spares. Unge grener produserer best frukt og er derfor lurt å bygge opp nye unge horisontale grener.  Når vi driver frem unge nye horisontale grener, kan vi etter hvert fjerne de gamle</p>	 	<p>-Epletrær beskjæres helst på senvinter/tidlig vår.  - tynning/fjerning av toppskudd; hele sesongen.  - Plomme-. Kirsebærtrær beskjæres tidlig høst.</p>

		<p>tykke grenene som ikke bærer bra med frukt. På denne måten kan vi fornye hele trekronen over tid.</p> <p>Det er mest oversiktlig å beskjære treet når treet står uten blader, men vi kan med fordel fjerne van-/toppskudd hele sesongen. Da blir det mindre å beskjære neste år, og frukten blir mye søtere i smak, da den eksponeres mer for sol.</p> <p>Juni bør antall eplekart reduseres slik at de største og feilfri henger igjen. Dette fører til at eplene blir større og bedre smak 😊</p> <p>Dette er spesielt viktig for plommer. Om ikke du tynner plommer, kan hele treet knekke under vekten av alle fruktene, og de vil gi frukt kun annethvert år.</p>		
Busker	Beskjæring og fornying av prydbusker.	<p>Tidspunktet for beskjæring av busker bestemmes av når busken blomstrer. Blomstrer de tidlig på våren, beskjæres de rett ETTER blomstring.</p> <p>Busker som blomstrer sensommer og høst, dvs at de blomstrer på årets skudd; de kan beskjæres tidlig vår, som f. eks sommerfuglbusk og syrinhortensia.</p> <p>Lave busker kan formklippes, mens større busker er penest fritt voksende.</p> <p>Etter at busken er blitt en del år kan du med fordel sage noen av de eldste og tykkeste grener helt ned til bakken/basis, slik at buskene fornyes på denne måte. Den bryter da med nye skudd fra rot eller der du skjærer ned til.</p>		<p>Tidlig blomstring – beskjæres <b>etter</b> blomstring.</p> <p>Sen blomstring sommer eller høst _ beskjæres <b>tidlig vår</b>.</p>

Vegetasjon ut mot Sognsveien.	Fjerning av vegetasjon ut fra netting – gjerde.	<p>-All vegetasjon som vokser ut fra gjerde mot Sognsveien skal fjernes jevnlig.</p> <p>- Husk at vegetasjon som vokser over gjerde i høyden skal og fjernes.</p> <p>- Dette er det og vegvesenet som har pålagt oss.</p>	 <p>Manuell hekksaks. Andre beskæringsutstyr.</p>	Dette gjøres jevnlig i hele sesongen.
Plen	Skjøtsel av plen og klipping.	<p>Forhindre frøspredning av ugress; ved å klippe før ugresset blomstrer.</p> <p>Gjødsle flere ganger i året for grønn, sunn plen. Bruk gjerne Algomin plengjødsel.</p> <p>Kalking kun hvert 4. år.</p>		Hele sesongen.
Parsellen generelt.	Fjerne rot og materialer fra parsellen.	<p>Bruk kvistbil som kommer til hagen for å bli kvitt hageavfall.</p> <p>Kapellveien er nærmeste sted der vi kan bli kvitt rot som ligger i hagen.</p> <p>Bygningsartikler kan leveres på Brobekk.</p>		Bruk kvistbilen aktivt !
Kompost i hagen	Tildekking av komposter i hagen.	<p>Det er tidvis rotter i hagene. NB: ikke matrester i komposter.</p> <p>Vi skal ha lukkede komposter og ikke åpne komposthauger. Dette er for å forhindre at vi får mer invasjon av Iberia sneglen og rotter.</p>		

Hytta utvendig	Ny maling trengs på hytta. Vindusruter knust. Takrenner bør repareres/nye.	Hytte som står med gammel flassende maling forringes i trematerialet. Vinduene i hyttene våre er hyttas øyne. Ta vare på dem, og bytt knuste ruter. Fjern løv og mose fra takrenner, slik at vannet renner der det skal, og ikke inn på hyttas treverk. Ødelagte takrenner gjør og at hyttas treverk forringes om vannet renner inn på det.		Butikken Molo på Frogner har mange produkter for vedlikehold og restaurering av hyttene våre, og mye mer morsomt. Nettsted for inspirasjon og tips ang hage og hus, restaurering vinduer med mye mer <a href="http://www.gamlehushagerinterior.no">www.gamlehushagerinterior.no</a>
Diverse annet på parsell.	Postkasse. Gjerde/Port Hyttenummer. Flaggstang	Postkasse er for at styret skal kunne få levert eventuelle papirer. Porten skal kunne lukkes, for ikke å stå ut i veien. Det er jo fullt mulig med et tau om porten ikke helt passer 😊. Hyttenummer skal være på hytta, og synlig. Om man har flaggstang på parsellen sin bør det henge vimpel i denne eller flagge ved anledninger. Det ligger forventninger i luften med en flaggstang 😊.		

Med hilsen

Per Stray , Østveien 223

[per.stray@gmail.com](mailto:per.stray@gmail.com)

Tone Taxt, Vestveien 155

Taxt@hagerom.no

